



TKC

directs the fluid



ÜRÜN BROŞÜRÜ

PRODUCT BROCHURE



www.tkc.com.tr

ÜRÜNLERİMİZ (OUR PRODUCTS)



Gövde (Body) : GG25 / GGG40
Klape (Disc) : GGG40 / AISI 304 / AISI 316 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR / VITON / PTFE
Basiñç (Pressure) : 16 BAR

**WAFER TİP
KOLLU KELEBEK VANA**

**WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH HANDLE**

TKC3410

Gövde (Body) : GGG40
Klape (Disc) : GGG40 / AISI 304 / AISI 316 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR / VITON / PTFE
Basiñç (Pressure) : 16 BAR

**LUG TİP
KOLLU KELEBEK VANA**

**LUG TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH HANDLE**



TKC3510



**WAFER TİP
DIŞLI KUTULU KELEBEK VANA**
**WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH GEAR BOX**

TKC3420

Gövde (Body) : GG25 / GGG40
Klape (Disc) : GGG40 / AISI 304 / AISI 316 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR / VITON / PTFE
Basiñç (Pressure) : 16 BAR

**LUG TİP
DIŞLI KUTULU KELEBEK VANA**
**LUG TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH GEAR BOX**



TKC3520

Gövde (Body) : GGG40
Klape (Disc) : GGG40 / AISI 304 / AISI 316 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR / VITON / PTFE
Basiñç (Pressure) : 16 BAR



**WAFER TİP PNÖMATİK
AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA**
**WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH PNEUMATIC ACTUATOR**

TKC3430

Gövde (Body) : GG25 / GGG40
Klape (Disc) : GGG40 / AISI 304 / AISI 316 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR / VITON / PTFE
Basiñç (Pressure) : 16 BAR

**LUG TİP PNÖMATİK
AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA**
**LUG TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH PNEUMATIC ACTUATOR**



TKC3530

Gövde (Body) : GGG40
Klape (Disc) : GGG40 / AISI 304 / AISI 316 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR / VITON / PTFE
Basiñç (Pressure) : 16 BAR



**WAFER TİP ELEKTRİK
AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA**
**WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH ELECTRICAL ACTUATOR**

TKC3440

Gövde (Body) : GG25 / GGG40
Klape (Disc) : GGG40 / AISI 304 / AISI 316 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR / VITON / PTFE
Basiñç (Pressure) : 16 BAR

**LUG TİP ELEKTRİK
AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA**
**LUG TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH ELECTRICAL ACTUATOR**



TKC3540

Gövde (Body) : GGG40
Klape (Disc) : GGG40 / AISI 304 / AISI 316 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR / VITON / PTFE
Basiñç (Pressure) : 16 BAR



Gövde (Body) : GGG40
Klape (Disc) : AISI 316 + PTFE
Conta (Seat) : PTFE (TEFLON)
Basiñç (Pressure) : 16 BAR

**WAFER TİP SAF TEFLON CONTALI TEFLON
KLAPELİ DIŞLI KUTULU KELEBEK VANA**
**WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
PURE SEAT PTFE AND PTFE DISC GEAR BOX**

TKC3433

EKO TİP KELEBEK VANA
ECO TYPE BUTTERFLY VALVE



TKC3400

Gövde (Body) : GG25
Klape (Disc) : GGG40
Conta (Seat) : EPDM
Basiñç (Pressure) : 10 BAR



TKC-OKV

Gövde (Body) : WCB
Basınç Sınıfı (Pressure Class) : PN16
Sinyal Basıncı (Signal Pressure) : 0.4-0.6 MPa
Ayarlanabilir Oran (Adjustable Ratio) : 50:1

ORANSAL KONTROL VANASI
PROPORTIONAL CONTROL VALVE

Gövde (Body) : WCB
Basınç Sınıfı (Pressure Class) : PN16
Sinyal Basıncı (Signal Pressure) : 0.4-0.6 MPa
Ayarlanabilir Oran (Adjustable Ratio) : 50:1

ORANSAL KONTROL VANASI
POZİSYONERLİ
PROPORTIONAL CONTROL VALVE WITH
POSITIONER



TKC-OKV-P



TKC-51D

Gövde ve Kapak (Body and Cover) : WCB
İç Aksam (Internal Parts) : Paslanmaz Çelik
Şamandıra (Buoy) : Paslanmaz Çelik

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP DIŞLI
STEAM TRAP WITH THREADED

Gövde ve Kapak (Body and Cover) : WCB
İç Aksam (Internal Parts) : Paslanmaz Çelik
Şamandıra (Buoy) : Paslanmaz Çelik

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP FLANŞLI
WITH FLANGED



TKC-51F



TKC-45D

Gövde (Body) : A105
Süzgeç, Disk (Strainer, Disk) : Paslanmaz Çelik
Bağlantı (Connection) : Dişli

TERMODİNAMİK KONDENSTOP
THERMODYNAMIC STEAM TRAP

Gövde (Body) : GG25
Klape (Disc) : GG25
Sıt (Seat) : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk (Disc) : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Basınç (Pressure) : 16 BAR

GLOB VANA PN16
GLOBE VALVE PN16



TKC-G16



TKC-M16 / M25

Gövde (Body) : JS1049 (GGG40.3) / GS-C25
Körük (Bellows) : Paslanmaz Çelik
Klape (Disc) : Konik
Basınç (Pressure) : 16 BAR / 25 BAR
Konik Sıt ve Klape Yapısına Sahiptir.
It has a conical seat structure.

METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA PN16 / PN25
BELLOW SEAL GLOBE VALVE PN16 / PN25

T TİPİ PNÖMATİK PİSTONLU GLOB VANA
T TYPE ANGLE SEAT GLOBE VALVE

Gövde (Body) : WCB
Bağlantı (Connection) : Flanşlı
Conta (Seat) : PPL (Grafitli Teflon)
Aktüatör (Actuator) : Alüminyum
Basınç (Pressure) : 16 BAR



TKC8090



TKC-LÇ50

Gövde (Body) : GG25
Klape (Disc) : GG25
İç Aksam (Internal Parts) : Paslanmaz Çelik
Basınç (Pressure) : 16 BAR

LİFT ÇEKVALF
LIFT CHECK

Gövde ve Kapak (Body and Cover) : GG25
Filtre (Filter) : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta (Seat) : Grafit
Basınç (Pressure) : 16 BAR

PİSLİK TUTUCU
STRAINER



TKC-PT30

ÜRÜNLERİMİZ (OUR PRODUCTS)



Gövde (Body) : Sfero Döküm
Klape (Disc) : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil (Shaft) : Paslanmaz Çelik

TKC-IKV34

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA
WAFFER BAĞLANTILI
BUTTERFLY VALVE WAFER

Gövde (Body) : Sfero Döküm
Klape (Disc) : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil (Shaft) : Paslanmaz Çelik



TKC-IKV36

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA
YIVLİ BAĞLANTILI
BUTTERFLY VALVE GROOVED



TKC3410

WAFFER TİP
KOLLU KELEBEK VANA
WAFFER TYPE BUTTERFLY VALVE
WITH HANDLE

Gövde (Body) : GG25 / GGG40
Klape (Disc) : GGG40
Conta (Seat) : EPDM
Baskınç (Pressure) : 16 BAR

ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF
DUAL CHECK VALVE



TKC5050

Gövde (Body) : GG25
Klape (Flap) : GGG40
Conta (Seat) : EPDM
Flanş Bağlantısı (Flange Connection) : PN16



TKC-RK001

ESNEK KAPLIN
FLEX COUPLING

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm
Civata (Bolt) : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Somunlar (Nuts) : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Conta (Seat) : EPDM

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm
Civata (Bolt) : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Somunlar (Nuts) : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Conta (Seat) : EPDM



TKC-EK101

RİJİT (SABİT) KAPLIN
RIGID COUPLING



TKC-YD002

YIVLİ DİRSEK 90°
GROOVED ELBOW 90°

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm

YIVLİ DİRSEK 45°
GROOVED ELBOW 45°

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm



TKC-YD003



TKC-YT004

YIVLİ TE
GROOVED TEE

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta (Seat) : EPDM



TKC-YMT301

YIVLİ MEKANİK TE
GROOVED MECHANIC TE



Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta (Seat) : EPDM

TKC-DMT302

DİŞLİ MEKANİK TE
THREADED MECHANIC TE

SPRINKLER TE
SPRINK TEE



Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta (Seat) : EPDM

TKC-ST303



TKC-YR008

YİVLİ REDÜKSİYON
GROOVED REDUCTION


DİŞLİ REDÜKSİYON
THREADED REDUCTION



TKC-DR009

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm



TKC-YF016

YİVLİ FLANŞ
GROOVED FLANGE

Gövde (Body) : GGG40.3 Sfero Döküm

ÜRÜNLERİMİZ (OUR PRODUCTS)



Gövde (Body) : GG25
Küre (Ball) : GGG40 / AISI 304
Conta (Gasket) : PTFE
Basınç (Pressure) : PN16

**KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ
2 PARÇALI PN16**
BALL VALVE PN16

TKC6890 / 6890-E

Gövde (Body) : GGG40
Filtre (Filter) : SS304 20 Mesh
Basınç (Pressure) : PN16
DIN3202 / F1



Y TİPİ FLANŞLI PİSLİK TUTUCU
Y TYPE STRAINER

TKC4090



**ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA
F4 DIN3216**
RESILIENT SEAT GATE VALVE
F4 DIN3216

TKC9090

Gövde (Body) : GGG40
Klape (Flap) : GGG40 / EPDM
Mil (Shaft) : SS420
Basınç (Pressure) : PN16

ÇALPARA ÇEKVALF FLANŞLI
SWING CHECK VALVE



TKC5090

Gövde (Body) : GGG40
Klape (Flap) : GGG40
Basınç (Pressure) : PN16
DIN3202 / F6



Gövde (Body) : GG25 / GGG40
Klape (Flap) : GGG40 / AISI 304 / Al Bronz
Conta (Seat) : EPDM / NBR
Flanş Bağlantısı (Flange Connection) : PN16

ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF
DUAL CHECK VALVE

TKC5051

Malzeme (Material) : Dökme Demir / Cast Iron
Bağlantı (Connection) : Dişli
Kauçuk (Rubber) : EPDM



TKC1076

**TİTREŞİM YUTUCU KAUKUK
KOMPANSATÖR ÇİFT BOĞUM DIŞLI**
UNION TYPE RUBBER JOINT



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR
METAL BELLOWS EXPANSION JOINT

TKC1084

Körük Malzemesi (Bellows Material) : Paslanmaz Çelik
Flanş (Flange) : St 37.2
Dizayn Basınç (Design Pressure) : PN16

**TİTREŞİM YUTUCU KAUKUK
KOMPANSATÖR FLANŞLI SFERO DÖKÜM**
RUBBER EXPANSION JOINT



TKC1080

Malzeme (Material) : Sfero Döküm / Ductile Iron
Bağlantı (Connection) : Döner Flanşlı
Kauçuk (Rubber) : EPDM



Malzeme (Material) : Karbon Çelik / Carbon Steel
Bağlantı (Connection) : Döner Flanşlı
Kauçuk (Rubber) : EPDM

**TİTREŞİM YUTUCU KAUKUK
KOMPANSATÖR FLANŞLI KARBON ÇELİK**
RUBBER EXPANSION JOINT

TKC1087



Gövde (Body) : AISI 316
Bıçak (Knife) : AISI 316
Conta (Seat) : EPDM
Flanş Bağlantısı (Flange Connection) : PN10
Bağlantı (Connection) : Semi Lug

PASLANMAZ MANUEL BİÇAK SÜRGÜLÜ VANA
STAINLESS KNIFE GATE VALVE

TKC9002P

Gövde (Body) : AISI 316
Bıçak (Knife) : AISI 316
Conta (Seat) : EPDM
Flanş Bağlantısı (Flange Connection) : PN10
Bağlantı (Connection) : Semi Lug

PASLANMAZ PİSTONLU BİÇAK SÜRGÜLÜ VANA
KNIFE GATE VALVE

TKC9052P



TKC9052P



MANUEL BİÇAK SÜRGÜLÜ VANA
KNIFE GATE VALVE

TKC9000U

Gövde (Body) : GGG40.3
Bıçak (Knife) : AISI 304 / AISI 316
Conta (Seat) : EPDM
Flanş Bağlantısı (Flange Connection) : PN10
Bağlantı (Connection) : Semi Lug

PİSTONLU BİÇAK SÜRGÜLÜ VANA
KNIFE GATE VALVE

Gövde (Body) : GGG40.3
Bıçak (Knife) : AISI 304 / AISI 316
Conta (Seat) : EPDM
Flanş Bağlantısı (Flange Connection) : PN10
Bağlantı (Connection) : Semi Lug



TKC9050U



Gövde (Body) : Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı (Connection) : ISO 5211
Koruma (Protection) : IP67
Çalışma (Study) : On / Off

TKC7060 / 7070

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR
220V AC / 24V DC ON-OFF
ELECTRICAL ACTUATOR
220V AC / 24V DC ON-OFF

Gövde (Body) : Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı (Connection) : ISO 5211
Koruma (Protection) : IP67
Çalışma (Study) : 4-20mA

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR 4-20mA
ORANSAL 220V AC / 24V DC BESLEMELİ
ELECTRIC ACTUATOR 4-20mA
PROPORTIONAL 220V AC / 24V DC
SUPPLY



TKC7090 / 7050



Gövde (Body) : Alüminyum Ekstrüzyon
Bağlantı (Connection) : ISO 5211
Pistonlar (Pistons) : Alüminyum Döküm

TKC70DA / 70SA

PNÖMATİK AKTÜATÖR
TEK ETKİLİ / ÇİFT ETKİLİ
PNEUMATIC ACTUATOR
SINGLE ACTION / DOUBLE ACTION

PNÖMATİK POZİSYONER
PNEUMATIC POSITIONER

Gövde (Body) : Alüminyum Döküm
Koruma (Protection) : IP66
Gösterge (Indicator) : Dijital
Konum (Location) : 4-20 mA



TKC7082



Gövde (Body) : Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon
Mil (Shaft) : Paslanmaz Çelik

TKC7080 / 7081

LİMİT SWİTÇ BOX
LIMIT SWITCH BOX

Gövde (Body) : Sert Anodize Alüminyum Ekstrüzyon
Conta (Gasket) : NBR

NAMUR TİP YÖN VALFİ
SELENOID VALVE



TKC7083 / 7084

ÜRÜNLERİMİZ (OUR PRODUCTS)



Gövde (Body) : AISI 316
Bağlantı (Connection) : Flanşlı
Conta (Seat) : (PPL) Grafitli Teflon

PNÖMATİK PİSTONLU VANA FLANŞLI
Y TYPE ANGLE SEAT VALVE

TKC8082

Gövde (Body) : AISI 316
Bağlantı (Connection) : Dişli
Conta (Seat) : (PPL) Grafitli Teflon



PNÖMATİK PİSTONLU VANA DIŞLI
Y TYPE ANGLE SEAT VALVE

TKC8072



MANUEL PNÖMATİK PİSTONLU VANA
Y TYPE ANGLE SEAT VALVE

TKC8092

Gövde (Body) : AISI 316
Bağlantı (Connection) : Dişli
Conta (Seat) : (PPL) Grafitli Teflon

PASLANMAZ DIŞLI PİSLİK TUTUCU
STAINLESS THREADED Y STRAINER



TKC4071 / 4072

Gövde (Body) : AISI 304/316
Bağlantı (Connection) : Dişli
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 40 Bar



Gövde (Body) : AISI 304 / AISI 316
Bağlantı (Connection) : Flanşlı
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 16 Bar

PASLANMAZ FLANŞLI PİSLİK TUTUCU
STAINLESS Y STRAINER

TKC4081 / 4082

Gövde (Body) : AISI 304/316
Bağlantı (Connection) : Dişli
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 40 Bar

PASLANMAZ DIŞLI ÇALPARA ÇEKVALF
STAINLESS SWING CHECK VALVE



TKC5071 / 5072



PASLANMAZ WAFER ÇALPARA ÇEKVALF
STAINLESS SINGLE CHECK VALVE

TKC5062

Gövde (Body) : AISI 316
Conta (Seat) : Viton
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 16 Bar

PASLANMAZ DIŞLI DİK YAYLI ÇEKVALF
STAINLESS SPRING CHECK VALVE



TKC5042

Gövde (Body) : AISI 316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 16 Bar



Gövde (Body) : AISI 316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 16 Bar

PASLANMAZ DIŞLI Y TİPİ ÇEKVALF
STAINLESS Y TYPE CHECK VALVE

TKC5022

Gövde (Body) : AISI 304/316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 40 Bar

PASLANMAZ DİSKO ÇEKVALF
STAINLESS WAFER CHECK VALVE



TKC5031 / 5032

Gövde (Body) : AISI 304 / AISI 316
Bağlantı (Connection) : Dişli
Küre (Sphere) : AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : PN63



TKC6721 / 6722

**PASLANMAZ DIŞLI İKİ PARÇALI
KÜRESEL VANA**
TWO PIECES THREADED STAINLESS
STEEL BALL VALVE

Gövde (Body) : AISI 304 / AISI 316
Bağlantı (Connection) : Dişli
Küre (Sphere) : AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : PN63



TKC6731 / 6732

**PASLANMAZ DIŞLI ÜÇ PARÇALI
KÜRESEL VANA**
THREE PIECES THREADED STAINLESS
STEEL BALL VALVE



TKC6721P

KOLLU / PNÖMATİK VE ELEKTRİK AKTÜATÖR
MANUEL / PNEUMATIC AND ELECTRIC ACTUATOR
Gövde (Body) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli
Küre (Sphere) : AISI 304
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 25 Bar

**PASLANMAZ DIŞLI İKİ PARÇALI
KÜRESEL VANA**
TWO PIECES THREADED STAINLESS
STEEL BALL VALVE

MİL ÇIKIŞLI / PNÖMATİK VE ELEKTRİK AKTÜATÖR
BARE SHAFT / PNEUMATIC AND ELECTRIC ACTUATOR
Gövde (Body) : Pirinç / Brass
Bağlantı (Connection) : Dişli
Küre (Sphere) : AISI 304
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 25 Bar

**PIRİNÇ DIŞLI İKİ PARÇALI
KÜRESEL VANA**
TWO PIECES THREADED BRASS
BALL VALVE



TKC6725P

KOLLU / PNÖMATİK VE ELEKTRİK AKTÜATÖR
MANUEL / PNEUMATIC AND ELECTRIC ACTUATOR
Gövde (Body) : AISI 304 / AISI 316
Bağlantı (Connection) : Dişli
Küre (Sphere) : AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 63 Bar



TKC6731P / 6732P

**PASLANMAZ DIŞLI ÜÇ PARÇALI
KÜRESEL VANA**
THREE PIECES THREADED STAINLESS
STEEL BALL VALVE

KOLLU / PNÖMATİK VE ELEKTRİK AKTÜATÖR
MANUEL / PNEUMATIC AND ELECTRIC ACTUATOR
Gövde (Body) : AISI 304 / AISI 316
Bağlantı (Connection) : Dişli
Küre (Sphere) : AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : 63 Bar

**PASLANMAZ DIŞLI ÜÇ YOLLU KÜRESEL
VANA L VE T PORT**
THREE WAY THREADED STAINLESS
STEEL BALL VALVE L AND T PORT



TKC6741 / 6742

**PASLANMAZ FLANŞLI İKİ PARÇALI TEPE
FLANŞLI KÜRESEL VANA**
TWO PIECES FLANGED STAINLESS STEEL
BALL VALVE




TKC6821P / 6822P

KOLLU / PNÖMATİK VE ELEKTRİK AKTÜATÖR
MANUEL / PNEUMATIC AND ELECTRIC ACTUATOR
Gövde (Body) : AISI 304 / AISI 316
Bağlantı (Connection) : Flanşlı
Küre (Sphere) : AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : PN16

**PASLANMAZ FLANŞLI ÜÇ PARÇALI
KÜRESEL VANA**
THREE PIECES FLANGED STAINLESS STEEL
BALL VALVE

KOLLU / PNÖMATİK VE ELEKTRİK AKTÜATÖR
MANUEL / PNEUMATIC AND ELECTRIC ACTUATOR
Gövde (Body) : AISI 304 / AISI 316
Bağlantı (Connection) : Flanşlı
Küre (Sphere) : AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı (Working Pressure) : PN40



TKC6831P / 6832P

ÜRÜNLERİMİZ (OUR PRODUCTS)



Malzeme (Material) : AISI 304 / AISI 316
Bağlantı (Connection) : PN16

TKC8810 / 8820

PASLANMAZ DÜZ FLANŞ
STAINLESS FLAT FLANGE

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Kaynaklı / Welding



TKC78100

PASLANMAZ PATENT DİRSEK
WELDING ELBOW



TKC78110

PASLANMAZ KAYNAKLI KEP
WELDING STUB END

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Kaynaklı / Welding

PASLANMAZ KAYNAKLI TEE
WELDING TEE



TKC78102

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Kaynaklı / Welding



TKC78120

PASLANMAZ KAYNAKLI YAKA
WELDING CAP

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Kaynaklı / Welding

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Kaynaklı / Welding



TKC78107

PASLANMAZ KAYNAKLI KONSANTRİK
REDÜKSİYON
WELDING CON REDUCER



TKC77101

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)

PASLANMAZ DIŞLI KUYRUKLU DİRSEK
STAINLESS THREADED STREET ELBOW

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)



TKC77100

PASLANMAZ DIŞLI DİRSEK
STAINLESS THREADED ELBOW



TKC77104

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)

PASLANMAZ DIŞLI MANŞON
STAINLESS FULL COUPLING

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)



TKC77102

PASLANMAZ DIŞLI TEE
STAINLESS THREADED EQUAL



Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Kaynaklı / Welding

PASLANMAZ KAYNAKLI KONİK REKOR
STAINLESS WELDING CONICAL UNION

TKC78103

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)



PASLANMAZ DIŞLI KONİK REKOR
STAINLESS THREADED UNION

TKC77103



Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)

PASLANMAZ DIŞLI ÇİFT TARAFLI NİPEL
STAINLESS BARREL NIPPLE

TKC77115

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)



PASLANMAZ DIŞLI TEK TARAFLI NİPEL
STAINLESS WELDING NIPPLE

TKC77105



Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)

PASLANMAZ DIŞLI HORTUM REKORU
STAINLESS THREADED HEX HORE NIPPLE

TKC77109

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)



PASLANMAZ DIŞLI HEX NİPEL
STAINLESS HEX BARREL NIPPLE

TKC77106



Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)

PASLANMAZ DIŞLI REDÜKSİYON
STAINLESS HEX BUSHING

TKC77107

Malzeme (Material) : AISI 304
Bağlantı (Connection) : Dişli (BSPP)



PASLANMAZ DIŞLI KÖR TAPA
STAINLESS HEX HEAD PLUG

TKC77108



TKC

directs the fluid



BUHAR – YANGIN MEKANİK – PASLANMAZ



/tkcendustriyel



info@tkc.com.tr
www.tkc.com.tr



+90 212 854 05 70



+90 539 840 03 79



Merkez: İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi
B Blok Kat: 3 No: 143 Başakşehir/İSTANBUL



Fabrika: Fevzi Çakmak Mahallesi 10670
Sokak No: 26/Ö Karatay/KONYA