

PASLANMAZ DİSKO ÇEKVALF

- Teknik Özellikleri
- Uygulama Alanları
- Teknik Detay





TKC

directs to fluid

TKC ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

PASLANMAZ DİSKO ÇEKVALF

TKC5031 / 5032



PASLANMAZ DİSKO ÇEKVALF

Disko çekvalf, tesisattaki akışkanın istenen akış yönünde ilerlemesine izin veren, buna karşın ters yönde akışa izin vermeyerek akışın tek yönlü olmasını sağlayan kondensstop türüdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde

AISI304 / AISI316

Klape

AISI304 / AISI316

Max Çalışma Basıncı

40 Bar

Max Çalışma Sıcaklığı

200°C

UYGULAMA ALANLARI

- Pompa çıkışları,
- Isıtma, soğutma, havalandırma boru hatları
- Demir çelik endüstrisi.
- Mineral yağ endüstrisi.
- Kimya ve gıda endüstrileri.
- Gemi Endüstrisi
- Ağaç işleri ve kağıt endüstrisi.
- Tekstil endüstrisi.

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70

info@tkc.com.tr

www.tkc.com.tr





TKC

directs to fluid




DİSKO ÇEKVALF / DISC CHECK VALVE

Teknik Detay / Technical Detail



ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	Body	CF8/CF8M
2	Disc	CF8/CF8M
3	Spring	SS304/SS316
4	Cap	CF8/CF8M

(PTFE)
PRESSURE-TEMPERATURE RATING



SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D	14	19	24	30	38	46	62	78	96	118	142	175
D1	52	62	72	83	93	106	125	143	163	195	220	273
D2	45	55	65	79	88	100	109	135	155	186	209	265
D3	38.8	47	58	70	78.5	87.5	106.5	123	141	169	192.5	243
L	23	24.5	26.5	30	33	41	46	52	60	80	97	107
KG	0.145	0.215	0.33	0.5	0.7	0.97	1.51	2.035	2.775	4.575	6.415	10.875

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70

info@tkc.com.tr

www.tkc.com.tr

TKC
directs to fluid

