


DİŞLİ PNÖMATİK PİSTONLU VANA

- Teknik Özellikleri
- Uygulama Alanları
- Çalışma Şekli
- Teknik Detay





TKC

directs to fluid

TKC ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

DİŞLİ PNÖMATİK PİSTONLU VANA

TKC8072



PNÖMATİK PİSTONLU VANA (DİŞLİ)

Pnömatik pistonlu vanalar, aktüatöre verilen hava gücüyle birlikte pistonun oturma yüzeyinden (seat) uzaklaşarak lineer hareket ile akışı kesmesini veya açmasını sağlayan vanalardır.

Aktüatöre hava verilmediği müddetçe pnömatik pistonlu vana, yayın gücü ile birlikte kapalı konumda kalır ve akışkanın geçmemesini sağlar. İyi bir sızdırmazlık ve uzun ömre sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde

AISI 316

Kafa

AISI 304

Conta

PPL (Grafit Teflon)

Besleme Basıncı

4-7 bar

Max Çalışma Sıcaklığı

220°C

Bağlantı

Dışlı

Çalışma Şekli

- Tek Etkili
- Çift Etkili
- Normalde Açık
- Normalde Kapalı

UYGULAMA ALANLARI

- Su uygulamaları: Madencilik, Çimento /Beton Sistemleri,
- Kağıt hamuru
- Agresif akışkanların genel endüstriyel uygulamaları
- Endüstriyel Çamaşırhane Ekipmanları
- Endüstriyel Hava Kurutucuları
- Kimyasal Proses teknolojisi
- Yiyecek ve İçecek İşleme
- Su Teknolojisi ve Arıtma
- Tekstil endüstrisi

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70

info@tkc.com.tr

www.tkc.com.tr




TKC

directs to fluid



DİŞLİ PNÖMATİK PİSTONLU VANA / Threaded Angle Seat Valve (Single Acting)

Teknik Detay / Technical Detail



SIZE	ACTUATOR(mm)	Q	C	R	K	G	T	A	L	SW
DN15	50	1/8	60	33	125	1/2"	15	135	68	27
DN20	50	1/8	60	33	132	3/4"	16	140	75	32
DN25	50	1/8	60	33	132	1"	17	148	90	40
DN25	63	1/8	75	41	162	1"	17	172	90	40
DN32	63	1/8	75	41	174	1 1/4"	21	190	116	50
DN40	63	1/8	75	41	175	1 1/2"	21	190	116	56
DN50	90	1/8	106	55	232	2"	22	250	138	69
DN65	100	1/8	118	63	286	2 1/2"	27	306	182	83
DN80	120	1/4	164	81	306	3"	30	332	205	96

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70

info@tkc.com.tr

www.tkc.com.tr

TKC
directs to fluid

CE

TSE

ISO
9001:2015
CERTIFIED
COMPANY